

Annexe publique

TITRE	NATURE	AUTEUR	RESUME	SOURCE
Aïe mes aïeux	Livre, avril 2009 (éd. DDB)	Anne Ancelin Schutzenberger , psychologue française, psychothérapeute et professeur émérite à l'université de Nice Sophia Antipolis	Liens transgénérationnels, secrets de famille, syndrome d'anniversaire, transmission des traumatismes et pratique du géosociogramme. Selon l'auteur, les traumatismes transgénérationnels se transmettent de parents à enfants sur des générations entières.	http://www.odent.fr/mc/Documents/FICHE-Aie.pdf
A l'écoute des fantômes	Livre, mars 2007 (éd. Yapaka)	Claude Nachin , psychiatre et psychanalyste français	p. 46 à 55 L'auteur nomme le traumatisme transgénérationnel « fantôme », se transmettant de parents à enfants et pouvant être détecté lorsque la personne souffre de névrose phobique ou obsessionnelle sévère, ou encore des délires ou des troubles comportementaux.	http://www.yapaka.be/files/coutedesfantmes.pdf
La transmission transgénérationnelle des traumatismes et de la souffrance non dite	Article, revue « thérapie familiale » 2006	Florence Calicis , psychologue	« Le symptôme de l'enfant agit comme révélateur du traumatisme enfoui de son parent. » ; « Ainsi, par le biais de son comportement symptomatique, l'enfant communique quelque chose de sa souffrance à lui mais aussi très souvent de la souffrance plus ou moins enfouie d'un membre de sa famille. » L'auteur, via la notion de transfert expliquée par K. Stettbacher (1991), expose le mécanisme de transfert d'un traumatisme d'un parent vers son enfant.	https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2006-3-page-229.htm https://moodle.umons.ac.be/pluginfile.php/129641/mod_resource/content/1/TF_063_0229.pdf
Mother-Infant Attachment and the Intergenerational Transmission of Posttraumatic Stress Disorder	Article de la revue "Dev Psychopathol" Février 2014	Michelle Bosquet Enlow , Ph.D., Byron Egeland , Ph.D., Elizabeth Carlson , Ph.D., Emily Blood , Ph.D., and Rosalind J. Wright , M.D., M.P.H.	L'étude cherche à démontrer que le fait qu'une mère ait subi un traumatisme (SSPT) augmentera les risques de développer une relation mère-enfant instable et fragile, ce qui augmente le risque pour l'enfant de développer un symptôme de stress post traumatique à la suite d'un traumatisme. "an insecure mother-infant attachment relationship increases the risk of developing PTSD following trauma exposure in later life."	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145695/
Transgenerational Effects of Posttraumatic Stress Disorder in Babies of	Article paru dans : Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism	Rachel Yehuda , Stephanie Mulherin Engel , Sarah R. Brand , Jonathan Seckl , Sue M. Marcus , and Gertrud S.	Cette étude démontre que les fœtus d'une mère ayant vécu le traumatisme du WTC a un taux de cortisol moins élevé que les fœtus n'ayant pas été « exposés ». Les données suggèrent que les effets du SSPT (symptôme de stress post traumatique) maternel, en lien avec le cortisol peuvent	https://cfpub.ehpa.gov/ncerc/abstracts/index.cfm/fuseaction/display.files/fileID/13948

Mothers Exposed to the World Trade Center Attacks during Pregnancy	, 2005	Berkowitz	être observés très tôt dans la vie de l'enfant et souligne l'importance de événements survenant lors de la gestation. "Reduced cortisol levels have been linked with vulnerability to posttraumatic stress disorder (PTSD) and the risk factor of parental PTSD in adult offspring of Holocaust survivors."	
Transmission intergénérationnelle – Transmission transgénérationnelle	Article, IDRES, 11 avril 2012	Lutte Jennifer, Paul Christelle, Barnabé Sophie, Buisseret Adeline	Il est fait ici la différence entre transmission intergénérationnelle et transmission transgénérationnelle d'un traumatisme. « La transmission transgénérationnelle s'effectue de manière subtile, implicite, indirecte et inconsciente. »	http://www.systemique.be/spip.php?article806
Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on FKBP5 Methylation	Article, Biologica Psychatry Août 2015	Rachel Yehuda, Nikolaos P. Daskalakis, Linda M. Bierer, Heather N. Bader, Torsten Klengel, Florian Holsboer, Elisabeth B. Binder	Cette étude démontre que le traumatisme des survivants de l'Holocauste a été transmis à leurs descendants, par les gènes. « This is the first demonstration of an association of preconception parental trauma with epigenetic alterations that is evident in both exposed parent and offspring, providing potential insight into how severe psychophysiological trauma can have intergenerational effects. »	http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00652-6/fulltext https://www.theguardian.com/science/2015/aug/21/study-of-holocaust-survivors-finds-trauma-passed-on-to-childrens-genes
Transgenerational trauma Dealing with the past in Northern Ireland	Livre, 2014	WAVE , trauma center	Cette étude se concentre sur les traumatismes transmis entre les générations.	http://www.wave-traumacentre.org.uk/uploads/pdf/1404220890--100105-WAVE-transgen-report.pdf
Le processus de transmission transgénérationnelle Objets et enjeux de la transmission familiale	Conférence du 28 mai 2011 à l'ABMP	Fabienne Simon , psychologue	Des troubles du comportements chez les enfants (phobie, TOC) peut être due à un traumatisme vécu par le parent. Ce traumatisme sera transmis de façon inconsciente, de manière non verbale et infra verbale. En psychothérapie, ce phénomène est connu. On utilise les outils de géosociogramme ou la technique de la	http://abmp31.fr/rencontres-thematiques-2010-2011/synthese-de-la-conference.pdf

			constellation familiale.	
Narration, silence. Transmission transgénérationnelle du trauma psychosocial chez des petits-enfants de victimes de la dictature militaire chilienne	Revue, cahier de psychologie clinique, 2014	Ximena Faúndez, Universidad de Valparaíso, Escuela de Psicología y Convenio de Desempeño para las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Marcela Cornejo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, Jean-Luc Brackelaire Université catholique de Louvain, Institut d'Analyse du Changement dans l'Histoire et les Sociétés Contemporaines (IACCHOS)	Les auteurs se penchent sur la troisième génération et tentent d'établir si les petits-enfants sont également victimes d'un traumatisme transgénérationnel. Il s'agit ici d'étudier ce phénomène chez les petits-enfants de victimes d'emprisonnement politique et de torture de la dictature militaire chilienne (1973 à 1990). 14 jeunes âgés en moyenne de 21 ans ont raconté, leurs histoires en tant que petits-enfants de victimes. « L'analyse des récits fait état d'un processus narratif qui construit, par paliers et au fil des générations, l'histoire de vie des petits-enfants selon une logique de transmission et d'appropriation du trauma, nourrie d'histoires et de mémoires familiales sur l'expérience traumatique de leurs grands-parents, où priment des dynamiques familiales d'évitement et de silence autour de cette expérience. » - Pas accès au document en entier -	https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique-2014-2-page-173.htm
Maternal, not paternal, PTSD is related to increased risk for PTSD in offspring of Holocaust survivors.	Article, 2008	Yehuda R., Bell A, Bierer LM, Schmeidler J.	Les familles de personnes ayant vécu un traumatisme et ayant développé le syndrome de stress post traumatique (SSPT) ont un taux plus élevé de pathologies psychologiques. Ici, l'existence d'un SSPT de la mère de l'enfant a été spécifiquement associé au SSPT de l'enfant devenu adulte. Ainsi, on suggère ici que la transmission de SSPT peut être liée à des facteurs épigénétiques. De plus, le traumatisme vécu par tous parents est associé à des troubles d'anxiété chez les descendants.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612639/
Parental posttraumatic stress disorder as a vulnerability factor for low cortisol trait	Article, 2007	Yehuda R., Teicher MH, Seckl JR, Grossman RA, Morris Bierer LM	Le niveau peu élevé de cortisol et d'autres altérations chronobiologiques chez les enfants (descendants) sont associés à l'élément de risque de SSPT chez la mère. Ce qui augmente les possibilités que ces altérations puissent provenir d'expositions pendant la gestation ou développées face au	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17768269

in offspring of holocaust survivors.			comportement de la mère après la naissance de l'enfant.	
Transgenerational transmission of cortisol and PTSD risk.	Article, 2007	Yehuda R., Bierer LM.	Cet article réunit différentes études sur les descendants de parents ayant des SSPT. Les enfants de survivants d'un traumatisme ayant un SSPT ont un niveau plus bas de cortisol (dans leurs urines et salives) que les descendants de survivants de traumatisme ne souffrant pas d'un SSPT.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18037011
Effects of parental PTSD on the cortisol response to dexamethasone administration in their adult offspring	Article dans le American journal of psychiatry, Janvier 2007	Yehuda R., Blair W, Labinsky E, Bierer LM.	L'auteur a utilisé « low-dose dexamethasone suppression test » chez des descendants de survivants de l'Holocauste, et des personnes n'ayant pas eu de parents exposés à ce traumatisme. "Enhanced cortisol negative feedback inhibition may be associated with PTSD because it is related to the PTSD risk factor of parental PTSD."	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17202561